Компресори и Аспирационни Помпи





■ Опция - Влагоотделителна Система



Компресор с охладител и изсушител



Охладител



Изсушител

■ Модели



ajax Безмаслени Денталени Компресори



■ AJAX 600

Ел. Захранване: AC220 +/-10% 50-60Hz
Мощност 3000W
Въздушен поток 260 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 70db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 100л.
Габарити: 85x42x80см (ДШВ)



■ AJAX 100

Ел. Захранване: AC220 +/-10% 50-60Hz
Мощност 650W
Въздушен поток 65 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 60db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 24л.
Габарити: 41x41x63см (ДШВ)



■ AJAX 200

Ел. Захранване: AC220 +/-10% 50-60Hz
Мощност 850W
Въздушен поток 85 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 62db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 35л.
Габарити: 46x46x65см (ДШВ)



■ AJAX 220

Ел. Захранване: AC220
Мощност 1000W
Въздушен поток 100 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 65db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 50л.
Габарити: 46x46x70см (ДШВ)



■ AJAX 300

Ел. Захранване: AC220 +/-10% 50-60Hz
Мощност 1500W
Въздушен поток 130 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 66db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 70л.
Габарити: 46x46x82см (ДШВ)



■ AJAX 400

Ел. Захранване: AC220 +/-10% 50-60Hz
Мощност 1700W
Въздушен поток 170 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 68db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 80л.
Габарити: 85x42x69см (ДШВ)



■ AJAX 1000

Ел. Захранване: AC220
Мощност 3900W
Въздушен поток 390 л/м 0.4MPa
Максимално налягане: 0.8MPa
Старти и Стоп налягане: 0.5/0.8 MPa
Ниво на Шум: 75db
Околна температура 5~40°C
Въздушен резервоар: 145л.

Аспирационни Помпи за Дентална Аспирация

SP1000 Аспирационна Помпа



Спецификации:

За един Дентален Юнит
Ел. Захранване: AC220±10%
Мощност: 0.55kw / 0.75hp
Вакуумна сила на засмукване (kPa) : -12
Максимален въздушен поток (L/min): 300
Шум: 63db
Габарити : 38x50x66cm (ШДВ)
Тегло: 31кг

SP3000 Аспирационна Помпа



Спецификации:

От 3 до 5 Дентални Юнита
Ел. Захранване: AC220±10%
Мощност: 1.3kw / 1.75hp
Вакуумна сила на засмукване (kPa) : -16
Максимален въздушен поток (L/min): 900
Шум: 69db
Габарити : 38x50x70cm (ШДВ)
Тегло: 39кг

SP5000 Аспирационна Помпа



Спецификации:

От 5 of 7 Дентални Юнита
Ел. Захранване: AC220±10%
Мощност: 1.5kw / 2hp
Вакуумна сила на засмукване (kPa) : -16
Максимален въздушен поток (L/min): 1200
Шум: 69db
Габарити : 38x50x70cm (ШДВ)
Тегло: 39кг

Аспирационните помпи клас SP са предназначени за аспиринe при продължителни дентални процедури. За правилната им работа и използването на максималния им потенциал, от изключително значение е проектирането и изграждането на аспирационната мрежа в денталния обект.

За консултация или поръчка: 0878 639 133
Младен Манолов
търговски представител и сервизен техник

